

Colita necrozantă asociată cancerului colonului stâng obstructiv: prezentare de caz și analiza literaturii

R. Moldovanu¹, N. Vlad¹, G. Curcă², M. Borcea³, D. Ferariu⁴, E. Târcoveanu¹, G. Dimofte¹

¹"Gr.T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, First Surgical Unit, "St. Spiridon" Hospital, Iași, Romania

²First Surgical Unit, "St. Spiridon" Hospital, Iași, Romania

³Intensive Care Unit, "St. Spiridon" Hospital, Iași, Romania

⁴Department of pathology, "St. Spiridon" Hospital, Iași, Romania

Rezumat

Introducere: Colita necrozantă este o complicație rară a cancerului de colon stâng obstructiv și apare ca urmare a ischemiei parietale induse de creșterea presiunii endoluminale.

Prezentarea cazului: Un pacient în vârstă de 70 ani, cu diferite comorbidități (ASA 4) a fost spitalizat în urgență cu ocluzie intestinală. S-a intervenit chirurgical în urgență, constatându-se necroza totală a colonului, secundară unui cancer obstructiv sigmoidian. S-a practicat colectomie totală și ileostomie terminală. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar 7 luni mai târziu s-a practicat desființarea ileostomiei și restabilirea continuității digestive prin anastomoză ileo-rectală. Trecerea în revistă a cazurilor publicate în literatură a permis discuția epidemiologiei, etiopatogeniei, diagnosticului și abordului terapeutic al acestui tip de colită.

Concluzii: Colita necrozantă implică dificultăți de diagnostic, tratament și tactică chirurgicală. Pentru a evita complicațiile postoperatorii sunt indicate rezecțiile colice largi, dincolo de limita macroscopică a necrozei, iar intervențiile chirurgicale seriate sunt de preferat la pacienții cu risc operator crescut.

Cuvinte cheie: colită necrozantă, cancer colorectal, colectomie totală, anastomoză ileo-rectală

Corresponding author: Radu Moldovanu MD, PhD
Department of Surgery
"Gr.T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași
Independenței Street, no 1, 700111, Iași, Romania
E-mail: rmoldovanu@gmail.com