

Osteosarcom extrascheletalomental cu evoluție agresivă

Y. Asenov¹, B. Stefanov¹, B. Korukov¹, V. Tihtchev², V. Hadzhiysca³, D. Damianov¹

¹University Hospital "Queen Joanna", Department of Surgery, Sofia, Bulgaria

²University Hospital "Queen Joanna", Department of Pathology, Sofia, Bulgaria

³University Hospital "Alexandrovska", Department of Nuclear Medicine, Sofia, Bulgaria

Rezumat

Osteosarcoamele extrascheletale (OSES) au fost descrise pentru prima oară de către Wilson în 1941. Acestea sunt forme neoplazice extrem de rare, reprezentând aproximativ 4% din totalul osteosarcoamelor și 1,2% din totalitatea sarcoamelor de țesuturi moi. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 66 de ani, internată în clinica noastră din cauza unei hemoragii în spațiul retroperitoneal. S-a efectuat verificarea spațiului retroperitoneal și hemostază. Pacienta a fost reoperată din cauza unei obstrucții intestinale postoperatorii. Cauza acesteia din urma a fost infiltrarea intestinală de la o tumoră omentală de mari dimensiuni, determinată histopatologic ca fiind un OSES. Cazul a fost considerat ca fiind un neoplasm inoperabil, pentru care s-a practicat colostomăpaleativă. În literatură am gasit 3 cazuri de OSES cu originea la nivelul omentului.

Cuvinte cheie: osteosarcom extrascheletal, osteosarcom, sarcom de țesut moale, sarcoame

Corresponding author: Asenov Yavor, M.D., PhD

University Hospital "Queen Joanna"

Department of Surgery

8 "Byalo More" Str., Sofia 1527, Bulgaria

E-mail: yavor_asenov@mail.bg