

Fistulă enterocutanată survenită la 15 ani după cura chirurgicală cu plasă a unei eventrații recidivate - prezentare de caz

H. Doran, A. Costache, P. Mustățea, T. Pătrașcu

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Prezentăm cazul clinic al unei paciente de 78 de ani, operată în 1999 pentru eventrație post-operatorie recidivată voluminoasă, când s-a montat o plasă de substituție de 20/20 cm, cu evoluție favorabilă timp de 15 ani. Pacienta a fost internată în ianuarie 2015 cu semnele clinice ale unei supurații parietale. Examenul local a arătat prezența unei fistule cutanate cu debit de 30-50 ml puroi/zi. Fistulografia a evidențiat comunicarea cu lumenul intestinului subțire. Am efectuat o enterectomie, care a îndepărtat 2 leziuni localizate pe aceeași ansă ileală: una având în interiorul lumenului un fragment înglobat parțial din plasa parietală, iar cealaltă - strâns aderentă de suprafața internă a plasei, în iminență de fistulizare. Refacerea tranzitului s-a făcut prin anastomoză termino-terminală entero-enterală. A fost necesară de asemenea excizia largă a prostezei parietale infectate, în final fiind posibilă numai sutura tegumentului. Evoluția a fost favorabilă, cu externarea pacientei în ziua a 14-a post-operator, urmând să revină pentru refacerea parietală după câteva luni. Cazul clinic prezentat este ilustrativ pentru o complicație severă a unui procedeu alloplastic, survenită după un interval liber asimptomatic de 15 ani.

Cuvinte cheie: fistulă enterocutanată, eventrație recidivată