

Pancreatita acută severă – factori determinanți și atitudine terapeutică actuală

Silviu Constantinoiu¹, Daniel Cochior²

¹General and Esophageal Surgery Clinic, Center of Excellence in Esophageal Surgery, “St. Mary” Clinical Hospital,

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Clinic of General Surgery, Monza Hospital, Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania

Rezumat

Așa cum a fost considerată de Dieulafoy și cum a rămas, pe drept cuvânt „marea drama abdominală”, pancreatita acută a constituit întotdeauna, rămânând ca atare și în prezent, o adevărată provocare diagnostică și terapeutică din cauza variabilității sale etiologice, clinice și biologice, caracterului imprevizibil al evoluției și dificultăților de stabilire a tratamentului adecvat fiecărui pacient. În acest context s-au confruntat de-a lungul timpului concepții diferite, uneori diametral opuse, cu privire la interpretarea cazurilor și la algoritmul terapeutic adoptat, dovadă stând numărul foarte mare de lucrări consacrate acestui subiect. Înțelegerea mai aprofundată a fiziopatologiei pancreatitei acute odată cu creșterea interesului în clasificarea severității pe baza factorilor determinanți (locali și generali) reprezintă factori decisivi în preconizarea severității și adoptarea strategiei terapeutice moderne a acestei maladii complexe și heterogene.

Cuvinte cheie: pancreatita acută severă, factori determinanți, disfuncție multiplă de organe (MODS), necroză închistată (WON – walled of necrosis), necrozectomie, tehnici chirurgicale hibride