

Chirurgia miniinvazivă în tratamentul pleuro-pericarditelor maligne

A. Ciuche¹, C. Nistor¹, C. Motaș², T. Horvat²

¹Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila", București, România

²Institutul Oncologic "Alexandru Trestioreanu", București, România

Rezumat

Introducere: Pleuro-pericarditele maligne reprezintă o complicație comună care poate surveni în cursul oricărei boli neoplazice.

Material și metodă: Pentru perioada 01.01.1998 - 31.12.2008 s-a efectuat un studiu retrospectiv. În această perioadă 46 de bolnavi au fost diagnosticați și tratați pentru pleuro-pericardite maligne în Clinica de Chirurgie Toracică sub coordonarea Prof. Teodor Horvat (din SUUMC).

Rezultate: Un număr de 42 de pacienți au fost operați prin tehnici chirurgicale miniinvazive: 36 de bolnavi prin chirurgie toracoscopică și 6 pacienți prin CTVA. Cele mai frecvente cancere primitive, care au stat la originea pleuro-pericarditelor maligne abordate miniinvaziv, pe statistica noastră, au fost cancerul pulmonar (20 de cazuri). Procedeu chirurgical de drenaj pericardic cel mai folosit a fost fenestrarea pleuro-pericardică toracoscopică (34 de cazuri). Metoda chirurgicală cea mai folosită pentru împiedicarea recidivei revărsatului malign pleuro-pericardic a fost pleurodeza postoperatorie cu bleomicină (22 de cazuri) urmată de talcajul pleural toracoscopic (14 cazuri).

Concluzii: Chirurgia miniinvazivă joacă un rol important în abordarea cazurilor de pleuro-pericardite neoplazice datorită eficienței diagnostice și terapeutice ridicate.

Cuvinte cheie: pleuro-pericardite maligne, chirurgie mini-invazivă toracoscopică

Correspondență:

Dr. Adrian Ciuche

Secția de Chirurgie Toracică

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"

Calea Plevnei nr. 134, Sector 1, București, România

Tel.: +40 21 319 30 51; Fax: +40 21 319 30 30

E-mail: adi_ciuche@yahoo.com