

Duplicații reale și false ale căii biliare principale cu implicații terapeutice

E. Brătucu¹, A. Stănescu¹, D.N. Straja¹, C. Cirimbei¹, M. Marincea¹, S. Rădoi², D. Fățoi³,
Abdul Kariem H. Huwood Al Jabouri¹, I. Ștefan¹, S. Ionescu¹

¹Surgery Department No.1, Oncologic Institute, Bucharest, Romania

²Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Oncologic Institute, Bucharest, Romania

³Euromedic, Bucharest, Romania

Rezumat

Anomaliile de constituire a căii biliare principale reprezintă o reală problemă pentru chirurg, nerecunoașterea acestora putând genera soluții terapeutice incomplete sau incorecte și mai grav, conducând la patologie iatrogenă. Asocierea anomaliilor CBP cu litiaza biliară, cu neoplasmul căilor biliare sau cu altă patologie hepato-bilio-pancreatică, poate conduce la depistarea pre sau peroperatorie a acestor anomalii. Deseori incertitudinea persistă. Prezentăm 2 cazuri, unul dintre ele cu duplicație incompletă a CBP, iar celălalt cu o falsă duplicație, în dorința de a sublinia valoarea suverană a colangio-RMN-ului cu reconstrucție 3 D, în clarificarea anatomiei căilor biliare, superioară în unele cazuri explorărilor colangiografice intraoperatorii sau colangiografiei retrograde endoscopice.

Cuvinte cheie: duplicația căii biliare principale, colangio-RMN cu reconstrucție 3D, colangiografie retrogradă endoscopică

Corresponding author: Ciprian Cirimbei, M.D.

1st Surgical Clinic

The Oncological Institute of Bucharest

Carol Davila University School of Medicine, Bucharest, Romania

Tel. +42212271590, Fax +42212271011

E-mail: cirimbei@yahoo.com