

Reconstrucția cu grefon cartilaginos a unui caz sever de nas în șă

C. Isac¹, D. Mihajlovic², T. Bratu², A. Isac¹

¹Clinical Hospital of Plastic, Reconstructive and Burns Surgery, Bucharest, Romania

²Brol Medical Center, Timișoara, Romania

Rezumat

Augmentarea dorsului nazal este în general dificilă din cauza neregularităților ce pot fi vizibile sub pielea dorsală nazală subțire. Nasul în șă reprezintă o patologie aparte și este în mod special dificil de reconstruit deoarece este important să se reconstruiască un suport scheletic suficient de rezistent și în același timp un dorsum esthetic. Reconstrucția stabilă a septului nazal este foarte importantă în tratamentul acestor diformități cu dublă implicație - funcțională și morfologică. Tratamentul nasului în șă depinde de gradul de severitate. Metoda cea mai acceptată astăzi este reprezentată de reconstrucția scheletală cu cartilaj autolog. Prezentăm un caz sever de nas în șă posttraumatic pentru al cărui tratament am ales reconstrucția cu o grefă dorsală realizată dintr-un singur fragment de cartilaj costal și un suport columelar solid. Reconstrucția nu a urmat tehnica clasică care utilizează două grefe "spreader" din cauza lipsei oaselor nazale și a cartilajelor triunghiulare ceea ce nu ar fi permis stabilizarea grefelor. Rezultatul a fost o piramidă nazală cu un suport scheletic solid, un dors estetic și o în același timp a funcției respiratorii. Nu am avut complicații cu excepția unei ușoare asimetriei narinare. La controlul de 14 luni nu s-a observat resorbția sau deplasarea grefei.

Cuvinte cheie: nas în șă, reconstrucția septului nazal, grefă cartilaj costal

Corresponding author: Cristina Isac, MD

Clinical Hospital of Plastic, Reconstructive and Burns Surgery, Bucharest,
Calea Grivitei 218, sector 1, București, Romania

E-mail: ina@drisac.ro