

Malformație complexă de venă cavă inferioară

G. Lesanu¹, R. Balanescu², D. Pacurar¹, O. Iaru¹, R.M. Vlad¹, L. Topor², D. Oraseanu¹

¹Department of Pediatrics, "Grigore Alexandrescu" Emergency Children's Hospital, Bucharest, Romania

²Department of Surgery, "Grigore Alexandrescu" Emergency Children's Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Malformațiile venei cave inferioare sunt rar raportate la copil, ele fiind de obicei asimptomatice. Aceste malformații sunt generate de o perturbare survenită în timpul dezvoltării embrionare a sistemului venos sau apar datorită trombozei venoase perinatale cu afectarea secundară a dezvoltării sistemului venos. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 14 ani internat pentru extirparea unui pachet varicos localizat la nivelul peretelui abdominal. Pacientul prezenta inegalitatea membrelor inferioare (lungime și perimetre). Examenele de laborator au evidențiat valori normale; la ecografia abdominală s-a observat hipoplazia segmentului retrohepatic al venei cave inferioare. Angiografia CT a permis stabilirea diagnosticului de malformație complexă a sistemului venos abdominal profund (atrezia segmentului retrohepatic al venei cave, anastomoză cavo-cavă prin venele azygos, formarea anormală a venei cave inferioare cu absența venei iliace stângi). Prezența dilatațiilor varicoase abdominale trebuie să indice necesitatea investigării complexe a pacientului în vederea depistării unor posibile malformații ale venei porte și/sau venei cave.

Cuvinte cheie: malformație venă cavă inferioară, copil

Corresponding author: Gabriela Lesanu, MD

Department of Pediatrics

"Grigore Alexandrescu" Emergency Children's Hospital, Bucharest, Romania

30-32 Iancu de Hunedoara Blvd, sector 1

E-mail: lesanugabriela@gmail.com