

Abces subhepatic și retroperitoneal drept; complicație tardivă după calculi pierduți cu ocazia colecistectomiei laparoscopice – prezentare de caz

Doru Moga, Ștefan Perişanu, Adrian Popențiu, Daniel Sora, Horea Magdu

Department of General Surgery, "Alexandru Augustin" Military Emergency Hospital, Sibiu, Romania

Rezumat

Introducere: Efracția colecistului cu exteriorizarea de calculi în timpul colecistectomiei laparoscopice este considerată ca fiind un incident fără urmări.

Prezentare de caz: Se prezintă cazul unei paciente în vârstă de 66 de ani, care se internează prezentând un abces voluminos în regiunea lombară dreaptă. Din antecedentele personale menționăm colecistectomie laparoscopică pentru o colecistită acută litiazică. Se practică în urgență incizia și evacuarea abcesului, acesta conținând o formațiune cu aspect de calcul vezicular. Examenul CT abdominal evidențiază o colecție fluidă, biloculată, cu bule aeriice, localizată subhepatic și retroperitoneal drept. Se intervine chirurgical prin abord laparoscopic, se descoperă și evacuează un abces subhepatic, cavitatea abcesului conținând 19 calculi veziculari.

Rezultate: Evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Pacienta a fost externată în ziua a 6-a postoperator.

Concluzii: În anumite situații abandonarea în cavitatea peritoneală a calculilor pierduți cu prilejul colecistectomiei laparoscopice poate să fie sursa unor complicații redutabile.

Cuvinte cheie: calculi pierduți, colecistectomie, abces abdominal