

Un caz de anevrism de arteră gastro-duodenală: tratament și complicații

Jean-Loup Gassend¹, Maria Dimitrief¹, Hon Lai Chan¹, Daniel Roulet¹, Lysiane Trachsel²,
Francesco Doenz², Floryn Cherbanyk¹

¹Department of General Surgery, Riviera-Chablais Hospital, Montreux, Switzerland

²Radiodiagnosics and Interventional Radiology Department, Vaud Canton University Hospital (CHUV),
Lausanne, Switzerland

Rezumat

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 75 de ani cu anevrism de arteră gastro-duodenală (GDA) simptomatic, care a fost embolizat cu spirale pe calea arterei femurale stângi. Artera gastro-duodenală a fost apoi embolizată. Consecutiv intervenției, piciorul stâng al pacientului a devenit rece. S-a diagnosticat o ischemie subacută determinată de un efect stenotic la nivelul arterei iliace externe stângi și de fenomene embolice la nivelul membrului inferior secundare manevrării. S-a practicat trombectomie a arterelor poplitee, tibială anterioară și posterioară, peronee, cu ajutorul unui cateter Fogarty, cu rezultate pozitive. Aneurismele de arteră gastro-duodenală sunt rare. Ruptura acestora este o complicație gravă și imprevizibilă, ce complică managementul și afectează prognosticul. Deși tratamentul endovascular al anevrismelor splanhnice este utilizat din ce în ce mai frecvent și oferă numeroase avantaje comparativ cu cel chirurgical, nu este lipsit de riscuri. O abordare multidisciplinară și o colaborare strânsă între chirurg și radiolog sunt recomandate.

Cuvinte cheie: anevrism, embolizare, chirurgie