

Factorii prognostici de eșec ai tratamentului pentru cancerul de sân incipient după operația de conservare a sânilui

Mohammad Aldaqaf¹, Eugen Bratucu²

¹Faculty of Medicine and Health Science "Taiz University", Taiz, Yemen

²"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer la femeile din țările occidentale dezvoltate și devine și mai semnificativ în multe țări în curs de dezvoltare. Chirurgia de conservare a sânilor a devenit standardul de aur pentru pacienții cu cancer de sân (stadiul I, II) cu cancer de sân timpuriu, cu o selecție adecvată a pacienților. Factori de risc importanți pentru eșecul tratamentului, includ starea marginilor de rezecție, vârsta, multicentricitatea tumorii și utilizarea radioterapiei și a terapiei hormonale adjuvante.

Scopul: Stabilirea variabilelor de prognostic pentru recidiva tumorilor mamare ipsilaterale în cancer de sân incipient după chirurgia conservatoare de sân și rata de supraviețuire.

Materiale și metodă: Am analizat 100 de paciente cu cancer de sân incipient care au suferit chirurgie de conservare a sânilor. Datele au fost analizate pentru eșecul tratamentului; analiza a fost efectuată prin test Chi-pătrat (c2), regresie multivariată Cox și Kaplan Maier pentru analiza supraviețuirii.

Rezultate: 100 de pacienți au suferit chirurgie de conservare a sânilor pentru cancer de sân incipient. Au fost 75% dintre pacienții cu vârsta peste 40 de ani. Tumorile T2 au fost observate la 87% dintre pacienți și la 53% dintre pacienți au fost implicați noduli. Modelul de recurență a fost de 14%; Pe analiza multivariată, gradul și marja tumorilor au fost corelate cu supraviețuirea locală fără boală. Supraviețuirea fără boală locală la 3 ani și supra-viețuirea globală a fost de 86% și, respectiv, 97%.

Concluzie: Chirurgia conservatoare a sânilor este o chirurgie acceptată pentru cancerul de sân timpuriu, cu un rezultat bun. Gradul și marja tumorilor au fost corelate cu supraviețuirea locală fără boală.

Cuvinte cheie: cancer de sân în stadiu incipient, chirurgie conservatoare a sânilor, recidivă a tumorii mamare ipsilaterale